

(MILUKANTE)

(montelukast sodium);

5,20

5 ;

(- 421),

(E 172),

(- 951),

R03D C03.

(LTC4, LTD4, LTE4) -

(CysLT),

CysLTs

CysLT

CysLT1

LTD4.

LTD4

5

2

().

2 14

6 14

5

6 14

6 14

12-

(),

5 14 , C_{max}

2

73 %

63 %

5

99 %

8 11

24

2A6 2C9

n vitro

P450 3A4,

P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19, 2D6.

45 /

86 %

5 , 0,2 %

15

5

6 14

4

2 5

(10

()

20 60)

10 ,

(. «»).

6

(/ 35/1),
 « » (AUC)
 CYP 3A4, 2 8 2 9,
 CYP 3A4, 2 8 2 9

n vitro

CYP 2C8 *in vivo*

iv.

n vitro

n vitro,

).

CYP 2C8,
CYP 2C8 2C9),

$$-2 \quad 9 \quad 3 \quad 4.$$

4.4

CYP 2C8

CYP 2C8 (

CYP 3A4.

1 (5) 1

$$(5 \quad) \qquad , \qquad .$$

(5)

)

1
2

1

,

• ,

,

,

,

1

,

$$\left(\begin{array}{cc} 2 & \\ & 1 \end{array} \right),$$

2

1

,

•
6 14

5 ,

200

1

22

3

- 900 /

1

$$1000 \quad (\quad \quad \quad 61 \quad / \quad \quad \quad 42 \quad \quad).$$

7

4 12

«

»,

5, 95-200,