

(ALFA NORMIX^â)

1 : ;
 , : ;
 , : (E 171), 200 (), ;
 , : (172). , ,
 . , .
 - : , .
 . , . . 07 11.
 .
 . SV. , - - - ,
 . ,
 . : .
 - , ;
 - ;
 - , ;
 - , / ,
 - ;
 .

rpoB,

3-

(*E.coli*)

- *Mycobacterium tuberculosis* *Neisseria meningitides*

in vitro

in vitro

(*E.coli*), EAEC (*Campylobacter spp.* 90 (

4

ETEC

E.coli), *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Non-V. cholerae vibrios*, *Plesiomonas spp.*, *Aeromonas spp.*, 32 / ,

in vitro.

(*E.coli*)

EAEC (*E.coli*).

9

), 371

2 233


6 12

20 – 30 *E.coli.* / / ,

2 – 4

(1 %)

) 30 (10 /).
 62 % *in vivo* 67,5 %
 0,025 % 0,01 % 25-
 (96,9 % /). 0,4 %



- ;
 - ;
 - ; () ;
 - ;
 - ;
 - ;

in vitro

CYP3A4

450.

CYP3A4.

),

in vitro

CYP3A4.

CYP3A4.

83-

124-

600

C_{max}

AUC

550

in vitro

BCRP BSEP),

2

Campylobacter jejuni, *Salmonella spp.* *Shigella spp.*,

48

CDAD

Clostridium difficile (CDAD).

in vitro

450 (1 2, 2 6, 2 6, 2 8, 2 9, 2 19, 2D6, 2 1 3 4),

CYP1A2 CYP2B6,

CYP3A4 (

- (P-gp)

P-gp

(MRP2, MRP4,

_____ 12 _____ : 1 3 2 2-3 (600 - 1200).
20 - 40 7

_____ ,

12

2400 1800 /

7

, ,

.

.

_____ :
:

,

(, -)

,

.

_____ :
;

().

,

(< 1/10); (1/100 < 1/10); (1/1000 < 1/100); (1/10000 < 1/1000);

(< 1/10000);

(

).

_____ :
:

:

,

,

,

,

.

_____ :
:

:

,

,

.

_____ :
:

:

,

.

_____ :
:

:

,

.

_____ :
:

:

,

,

.

_____ :
:

:

,

.

_____ :
:

:

,

,

,

,

.

_____ :
:

:

.

_____ :
:

:

,

.

_____ :
:

:

.

_____ :
:

:

,

.

_____ (_____) _____

. 3 .

. 12 ; 1

. . . /Alfasigma S.p.A.

1, 65020 (_____), /

Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (Pescara), Italy.