

**(ARTOXAN)**

: tenoxicam;

1

: ( 421); ; ; ; ;

1

2 , .

,

( , ):

M01A C02.

-

(        ).

, , ,

-1 (     -1)

-2 (     -2),

*in vitro*

(        ),

2

, , ,

20

( 99 %) ,

10-15

10-12

20

5-

72

, - - 2 / .

2/3

10      100

, , , ,

, , ,

( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ )  
( $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ).  
(2)

),  
,  
-

( $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ )

,  
,

III

(18).

( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ )

2

).

( $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ )

(

-

-

-

-

-

-

( ).

8-12

( )-

( ),

,

,

( ),

( ),

—  
—  
—

-2 ( -2),

( ),

( ).

, , ,

, , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, ,

, ,

, ,

( ),

, ,

( ),

, ,

( ),

),

,

,

,

,

,

,

,

,

( ).

(

).

,

,

,

.

-

-

-

,

,

,

,

,

,

,

,

),

,

,

(

,

,

,

,

,

,

-

,

.

,

.

,

,

,

,

,

(150 / )

(

).

(

),

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

1 % 1,5 %.

/ , ,

,

,

,

:

);

;

;

(

,

:

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

, , , .

, , , .

, , , .

2 , , , .

, , , .

20 , , , .

1-2 , , , .

,

, , , .

, , , .

14 .

7 .

, , , .

, , , .

20 , , , .

4

, , , .

/

25 /

4

, , , .

25 /

( 1/1000, < 1/100); ( 1/100, < 1/10); ( 1/10, < 1/100);

( $\frac{1}{10000}, < \frac{1}{1000}$ ); ( $< \frac{1}{10000}, \frac{1}{10000}$ ); ( $\frac{1}{10000}, \frac{1}{1000}$ ).

$\vdots$

— ; — ( ( , , / ) ).

— , , , , ; — , , , ;  
— , ; — , , ;  
— ( , ), .  
— ; — .  
— ; — .  
— :  
— ( , ); — , .  
— , (150 / ), ,  
— , , ; — .  
— :  
— , , , , , , , , , , , , , ,



20

2 ( , ) ;

3 , 3 ; 1

/ Mefar Ilac San. A.S.

20, 34906 – / , / Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No: 20, 34906 Kurtkoy – Pendik/Istanbul,  
Turkey.

/WORLD MEDICINE LTD.

