

From:

To:

Date: 7/11/2022 6:22:08 AM

Subject:

Attachments: .thmx

(BETAIOD-ZDOROVYE)

: povidone-iodine;
1 : - 100 ;
: 9, ,

D08A G02.

(),

(SH-) (-)

15-30

in vitro

$$(\quad , \quad), \quad (\quad , \quad).$$

35000–50000,

38 %
2
3,8–6 / , – 0,01–0,5 / .
15 60 /
(: 100–300 1).

(,).

2–7.

()

(,), ,

1–4

(,).

().

,

,

,

().

(14)
(10 %

) ().

(3).

,

,

,

,

,

2-

$$\begin{array}{r} , , , , \\ \text{---} & 2-3 \\ \underline{30} & : 2 & 3 & - & 3 \\ \underline{\underline{30}} & : 2 & 5 & - & 5 \\ 5 & . & . & . & \end{array}$$

, 0,9
%

		,	/	,
--	--	---	---	---

	1:5–1:10	200 –100 /1
	1:25	40 /1
	1:100	10 /1
	1:1000	10 /10
	1:25	4 /100
	1:2–1:20	50 –5 /100
	1:10	10 /100

1

). 5 % (10 %

) 3 ,

,

);

,
,

().

() ,

/

.2

25° .

50 100 , ; 1000 ; 100 ,

« ».

, 61013, ., , , 22.