

From:

To:

Date: 7/15/2022 12:49:26 AM

Subject:

Attachments: .thmx

-
(BICALUTAMIDE-VISTA)

1 :
: bicalutamide;
, 150 ;
: (171), (4000).
- « 150».
L02B B03.
(« »),
, 150 ,
(1- 2, N0 Nx, M0) (3- 4, N, M0; 1- 2, N+, M0)
, 8113
(9,7 36,6 % 38,17 %).
,
,
,
,
9,7
31,4 % (()=1,01; 95 % ()
0,94 1,09).

		(%) 3	(%) 5	(%) 7	(%) 10
(n=657)	150	19,7 %	36,3 %	52,1 %	73,2 %
		39,8 %	59,7 %	70,7 %	79,1 %
(n=305)	150	13,9 %	33,0 %	42,1 %	62,7 %
		30,7 %	49,4 %	58,6 %	72,2 %
(n= 1719)	150	7,5 %	14,4 %	19,8 %	29,9 %
		11,7 %	19,4 %	23,2 %	30,9 %

2

		(%) 3	(%) 5	(%) 7	(%) 10
(n=657)	150	14,2 %	29,4 %	42,2 %	65,0 %
		17,0 %	36,4 %	53,7 %	67,5 %
(n=305)	150	8,2 %	20,9 %	30,0 %	48,5 %
		12,6 %	23,1 %	38,1 %	53,3 %
(n=1719)	150	4,6 %	10,0 %	14,6 %	22,4 %
		4,2 %	8,7 %	12,6 %	20,2 %

(=1,03; 95 % 0,85–1,25), (=0,98; 95 % 0,80–1,20)

(=1,15; 95 % 1,00–1,32).

2

480 (0).

6,3

56 %
0,81–1,36),

(=1,05;

(1)

805

(1) 43 %, (=1,30; 1,04–1,65),

42

(6)

2

R

(« » «

»).

_____.

_____)

_____ (S)-

(R)-

10-

(R)-

22 /

150
99 %

(R)-

_____ ().

150 ,

4,9 /

(R)

0,3 /

(R)-

(R)-

- 150

»).

- 150

-

-

n vitro

, R-
CYP 2 9, 2 19 2D6.

CYP 3A4

450 (CYP),
(

80 %

28

)

n vitro

QT,

QT

(*torsade de pointes*),

IA ()

III (« »).

6

PSA

450 (CYP 3A4),

CYP 3A4.

150 .

150 .

QT.

QT

QT (« »),

»),

130

().

()

1 (23)/

« »).

150

2

150

(« »).

/100), (1/10000, 1/1000), : (1/10), (1/100, <1/10), (1/1000, 1
(1/10000), ()).

		QT (.
	«	» «
		»)
		5.
		.
		, , , ,
		, 1 ,
		4.
		.
		, /
		, 3,
		2
		,

1

2 .

2 , 150 , /

5 %

3 , EPC, « »

COSTART « ».

150 , 50

4 .

5 , 150

Early Prostate Cancer programme ().

150 EPC.

/ :

.5 .

.

25° .

.

10

; 3

.

.

.

.

, . . .

. /

, nº1,

,

, 08830,

.

.