

â  
(CONTROLOCÂ)

1 :  
: pantoprazole;  
22,57 ( 20,0  
);  
: ( 421); ;  
90; ;  
: 2910; 25; ( 171); (  
172); ; ( ); ;  
80; ; (S-1-16530).

: « 20».

02 02.

H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-

2

H<sub>2</sub><sup>-</sup>

(ECL)

(

).

(

)

(

)

(CgA).

CgA

CgA, 5, 2 CgA.  
 20 2-2,5 1-1,5 / ;  
 10 80  
 77%. AUC (  
 « - »)  
 98%.  
 0,15 / .  
 CYP2C19 CYP3A4.  
 1 - 0,1  
 / / .  
 ( 80%),  
 ( 1,5 )  
 CYP2C19; 3% CYP3A4.  
 40  
 « - », 6  
 CYP2C19 ( 60%).  
 ( )  
 (2-3 ),  
 3 6 , AUC B 3-5 ,  
 - 1,3  
 AUC C<sub>max</sub>  
 20 40 , AUC  
 C<sub>max</sub> 5 16

2 16

0,8 1,6 /

. AUC ,

12 .

( ) ,

( , ,

),

( ),

( .

« »).

).

( , 20 .

( ).

).

(

( , 300 )

450.

-

CYP2 19,

CYP3 4.

CYP1A2

( , , ), CYP2 9 ( , , ,

), CYP2D6 ( , ), CYP2 1 ( , ),

( , , ).

CYP2C19. CYP2C19,

CYP2C19 CYP3A4,  
(*Hypericum perforatum*),

( « »).

®, 20 ,

(> 65 ),

( , , ),

( ),

« »).

12.

12 ( ) ,

12 ,

1 ,

®

, *Salmonella* *Campylobacter* *C. Difficile*.

. C

( , ),  
( 1 )  
10-40%.

D

(CgA)  
CgA ( ® « »). 5 CgA  
14

( 300 1000 )  
/

®  
/ ®  
/ ®  
®

« »). (

20 (1 )<sup>®</sup> ,  
 2-4 . ,  
 4- . 20 1  
 , 1 , .  
 ,

---

20 (1 )  
<sup>®</sup> , 40  
 .<sup>®</sup> 40 .  
 20 .

---

( ) ,

---

20 (1 )<sup>®</sup> .  
 20 (1 ) .  
 .  
 . 12 ,  
 .

240 , 2 .  
 , , ,  
 .  
 .  
 - ( 1% 5% ) .  
 ( 1/10), ( 1/100 < 1/10), ( 1/1000 < 1/100), ( 1/10000 < 1/10000 ) .  
 /1000), (< 1/10000), ( ) .  
 , « » .

∴ : , , .  
 : ( , ) .  
 : ( , ) ,  
 : ( . « »),



Oranienburg, Germany.