

â  
**(CONTROLOCâ)**

« 40 ».

02 02.

,  
). ,  
,  
(ECL)  
(  
,  
,

,  
( )

(CgA). CgA

$$CgA, \quad , \quad 5 \quad 2 \quad CgA.$$

2,5  
2-3 / ;  
10 80

,  
- 0.15 / . 98%.

CYP2C19

CYP3A4.

1 , -0,1 /

( , 1,5 )

CYP2C19; 3%

CYP2C19 (

7-9 , AUC ( B 5-7 - 1,5 ,

AUC C<sub>max</sub>

20 40 , AUC C<sub>max</sub>

5 16

0,8 1,6 /

2 16

. AUC

### *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)

H. ylori-



10–40%.

D

, , , ,  
, , , ,  
, , , ,  
, , , ,  
(CgA)  
5 CgA ( « »). CgA  
14

( 300 1000 )  
/

®

®

, ( .  
« »).

®, , 1 , ,  
,

12

— 1 ⑧ 40  
(2 ⑧ 40 ),

4

4

H. ylori

H. pylori

*H. ylori*, ® 40

$$\frac{1}{\sqrt{40}} \cdot \left( \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{40}} \right), \quad (2)$$

$$, \quad , \quad 4 \quad . \\ 4 \quad . \quad ,$$

$$\frac{1}{\overline{1}} \quad \begin{matrix} {}^{\textcircled{R}} & 40 \\ {}^{\textcircled{R}} & 40 \end{matrix} \quad . \quad ), \quad (2$$

$$, \quad , \quad 2 \\ , \quad 2 \quad .$$

<sup>®</sup> 40 ).

80 ,  
160 ,

<sup>®</sup> 20 (1) *H. ylori* ).

*ylori* ,



1  
2

2.

(

).

,

:

, , ,

:

,

. 3

!

. 14 ; 1 2

Betriebsstätte Oranienburg, Germany.

70-98, 16515 , / Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg,  
Germany.

/ Takeda GmbH