

(DUAС)

1
; : () ,),) 50 ; ();) 10 ;
; , , ,
.
. . :
- .
.
.
.

D10A F51.

, , , 23S
, ,
in vitro, *in vivo*
Propionibacterium acnes. *in vivo* *Propionibacterium acnes (MIC-0,4 /).*
14 % 2 %.

Propionibacterium acnes, ,
,

(, , ,).

(/).

/ , ,

, , , ,

1

/)

/

, , /

, , ,

Propionibacterium acnes

»).

(. «

/

, /

,

/ ; ,

, ,

1

1

2 5

12

12

/

c

:).

(1/10); (1/100 < 1/10); (1/1000 < 1/100); (1/10000 < 1/1000)

MedDRA

1).

1.

MedDRA				**
				,
*				

				(**
), ,	,
*	,	,	,	,	,
	(,	-	,
)		,	,	,

5

: 0 – , 1 – , 2 – , 3 –

,

2.

2.

(n=397),

3

	28%	3%	0	26%	5%	0
	6%	<1%	0	17%	2%	0
	3%	<1%	0	5%	<1%	0
	6%	<1%	0	15%	1%	0

1,5

- 2

(2–8°).

25° .

15 25 , 50 , 1

() .,

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland.

() .,

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Finisklin Business Park, Sligo, Ireland.

(DUAC)

1

(), (),)50 ; ();)10 ;

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

D10A F51.

23S

, , ,
in vitro, *in vivo*

Propionibacterium acnes. *in vivo* *Propionibacterium acnes* (MIC-0,4 /).
14 % 2 %.

Propionibacterium acnes,

(*acne vulgaris*)

12

12

)

(

(, , ,).

(/).
/ , , ,

, , ,
/ , , ,

»).

(. ««

Propionibacterium acnes

12

1

2 5

12

1

12

c

MedDRA (. . 1).
(1/10); (1/100 < 1/10); (1/1000 < 1/100); (1/10000 < 1/1000) ().

1.

MedDRA				**
				,
*				
				(), , ,
*	, , ()		, - ,	, ,
				,

*

**

1% /

3 %,

5

: 0 – , 1 – , 2 – , 3 –
2.

2.

(n=397),

3

	28%	3%	0	26%	5%	0
	6%	<1%	0	17%	2%	0
	3%	<1%	0	5%	<1%	0
	6%	<1%	0	15%	1%	0

1,5

- 2

(2–8 °).

25 ° .

15

25 , 50

, 1

, , , DL12 8DT,
Glaxo Operations UK Limited, Harmire Road, Barnard Castle, DL12 8DT, United Kingdom.