

®
(Elocom®)

: mometasone furoate;

1

1 ;

, , , ,

, , ,

• ,

D07A C13.

0,1 %

;

0,4 %

72

,

(

)

,

,

,

2

®,

,

,

,

,

),

(

,

(

,

,

,

,

,

,

,

®,

,

®,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

20 %

5

®

6

2

,
 $(-1/10000, <1/1000)$; :
 $(-1/10000, <1/1000)$; ($-1/10$);
 $(-1/100, <1/10)$; ($-1/1000, <1/100$);
 $(-1/10000, <1/1000)$).

($1/10000$, $<1/1000$); ($<1/10000$); ().

\vdots (1/10); (1/100, <1/10); (1/1000, <1/100);
 (<1/10000); ().

®

(1 . . .)

9

1

,

2

.3

25°

15 30 1

Schering-Plough Labo NV, Belgium.

30, - - -, , 2220, /

Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgium.