

(GABANA)®

: pregabalin;
 75 , 150 , 300
 : , ;
 : ,
 (151) -
 300 .

1

133) -

$$\begin{array}{r} 75 \\ \times 150 \\ \hline 300 \end{array}$$

«0»,

N03AX16.

[*(S*)-3-()-5-]*J*

$$(a_2-d \quad \quad) \quad \quad (\quad \quad).$$

»).

1).

/

(20 %).

4

,

»,

1).

50 %).

(. «

C_{max}

30

AUC

(AUC)

0,5 2

30 %,

43 %

12 16)

2,5 / / ,5 / / ,10 / /

(1 23 , 2 6 , 7 11

12 16)

30

30

3-4

6

4-6

7

0,5

2

30 %,

43 %

12 16)

»).

(. «

», 1).

12 .
12 (300), 10 ,
76 %
(150 / /) , 7 %
0,31 0,62 / /
/ .

®

®

®

(. « »).

in vivo

in vivo

(),

(,)

,
,

»).

(> 300 , 2,55 aOR [95 % I, 1,24 - 5,06]), (300 , 1,52 aOR [95 %, 1,04 - 2,22]), [aOR], 1,68 [95 %, 1,19 -

, . , . ; ; , . , . , , , ,).

⑧

⑧ 150

4R (4R),

).

600 /

3

⑧

⑧

150–600 . 2 3 .
 (25 50) , 3 7 2 3 .
 300 150 , 2 3 .
 600 300 150 , 2 3 .
 , 2 3 , 150–600 .
 300 150 . 450 .
 – 600 .
 (150), 300 450 . 150 (300 225) 75 (450).
 . 600 , , , 450 .
 , , ,
 (. « » « »).
 , « »), 1 :

$$CLcr (\text{мл / хв}) = \left[\frac{1,23 \times [140 - \text{вік (роки)}] \times \text{вага (кг)}}{\text{рівень креатиніну в плазмі крові (мкмоль / л)}} \right] (\times 0,85 \text{ для жінок})$$

(50 % 4).
 , 4- .

(. . . 1).

(CL _{cr}), (/)	*		
	(/)	(/)	
60	150	600	
30- < 60	75	300	
15- < 30	25-50	150	
< 15	25	75	
	()		
	25	100	+

+ -

, / ..

7

(... . « »).

® 18 .

$$\frac{2}{< 1/1000}; \quad (< 1/10000), \quad / \quad (\quad (\quad (\quad 1/10); \quad (\quad 1/100 \quad < 1/10); \quad (\quad 1/1000 \quad < 1/100); \quad (\quad 1/10000;$$

(. « »).

«

».

*

n=295; (12-, n=65, 1-, n=54), 12-

75 150 -3
300 -2

25°

10 , 2

« ».

,01032, , ,139.