

®
(INDAP®)

1 1,25 2,5 ;
 :
 .
 1,25 : , , , , ,
 ®,
 172);
 2,5 : , , , , ,
 ®,
 172), (E 172).

- . : 1,25 : 8 7 , ;
2,5 : - , , , , ;

C03B A11.

i *i*

- . , - . , - . ,
PGE₂ PGI₂ () ;

, (,) , ;
• : , , , ;
• ,
• ,
• ,
• ,

(max)

2,5

1-2

i i

- 75 %.

14-24

(

- 18

).

()

60-80 %

,

,

, 5 %.

(- - 30 /);

;

;

;

,

,

(

).

,

(, , , ,);

(, , , ,);

o

(, , , , ,);

o

(, , ,);

o

(, ,);

:

, , , , ,

, , , , ,

,

,

torsades de pointes

,

().

torsades de pointes.

2,

().

(3

/):

○
○

;

(

).

(

().

).

/

3

(,)

).

() - () - ()

(

,

,

,

).

,

,

,

, -

.

.

.

, -

.

.

.

, -

.

.

.

, -

((),).

)

15 / (135 /)

12

/ (110 /)

.

.

.

, .

.

.

.

, .

.

.

.

, .

/

().

»).

(. « »).

,

,

,

-

().

;

,

(< 3,4 /)
, / ,

, , ,

,

Q

,

,

,

,

,

<25

/ , 220 /).

(,

,

—————>,

,

—————,

,

.

, , ,

;

————— (300).

,

————— /

/

,

®

,

(. . « »),

,

, , ,

1

2,5

,
-2,5

(. « » <30 /)

(. « »)

(. « » « »)

®

®

, , , , , - (), (,).

/

<3,2 / 4-6

, 12

, <3,4 /)

25 %

, 10 %
0,41 / .

, , , , : (1/1000, <1/100), (1/10000, < 1/1000), (1/100000, < 1/10000), (1/100, <1/100), ().

MedDRA		
--------	--	--

, , (.
« »)

()

(torsades de pointes),

(.
«
»,
»)

	(. « », »)	
	,	
	—	
	(. « »)	
	Q-T (. « », « »)	
	(. « »)	
	(. « »)	

.4 .

1,25 : 10
2,5 : 10

,3 ,6
,3 ,6

... / PRO.MED.CS Praha a.s.

377/1, , 4, 140 00, /

Tel. 377/1, Michle, Praha 4, 140 00, Czech Republic.