

ІНСТРУКЦІЯ

(KEDOL)

: dexketoprofen;

1 25 ();
: 96 %, , ,

. 50 /2 .

M01A E17.

, , ().

PGE1, PGE2, PGF2a, PGD2, PGG2 PGH2,
PGI2 2

2. , , , -1 , 2.

), (,) ,

45 50
, , , 8 ,

, (30-45 %),

, 20 (10-45 25-50).

AUC

(« - ») AUC Cmax () ,

, , (99 %),
0,25 / 0,35 ,
- 1-2,7 ,

S-(+),

R-(-).

(- 65),

(- 55 %),

(- 48 %),

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200 , 5 2,08

1 (23) ,

< 1 % 1,5 %. ,

);

(

),

).

	(/100 1/10)	(1/1000 1/100)	(1/10000 1/1000)	(1/10000)
/	—		—	,
	—	—		,
	—	—	,	
	—	—	,	
	—	,	—	—
	—	,	,	—
	—		—	—
	—			—
	—		,	—
	—	,	,	—
,	—	—		,
	,	,	,	,

	/100 (1 1/10)	(1/1000 1/100)	(1/10000 1/1000)	(1/100000)
	—	—	,	
	—	, ,	, ,	— ,
	—	—	, ,	, ,
	—	—	, ,	, ,
	—	—	, ,	—
	, , , , ,	, , , ,	, ,	—
	—	—		—

2

24 2-8 ° .

2-8 °

, (,) .
, .
, « » .
,

$$\begin{matrix} 2 & & & ; & 50 \\ 5 & & , & 1 & 2 \end{matrix} \quad ; \quad .$$

" " - "

,61115, , , , , 36.

“ + ”.

, 62103,