

(LINEX FORTE®)

: 1 : *Lactobacillus acidophilus* –  $1 \times 10^9$  ( 25,74 ), *Bifidobacterium animalis*  
 subsp. *lactis* –  $1 \times 10^9$  ( 3,06 );  
 : , Beneo® Synergy 1 ( , ( + + ), ;  
 : , ( 171), ( 172).

2, , ;

07F A01.

® *Lactobacillus acidophilus* (LA-5) *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* (-12).

*Lactobacillus acidophilus* *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis*

( $\dots + \dots + \dots$ ) , , ,

,

,

,

,

,

$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 12 \end{matrix} : \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 1-2 \end{matrix}$  ( $\dots$  ) .

6

1

®,

( $\dots$  ,  $\dots$  ).

®,

,

2 ,

,

( $\dots$  « »).

( 1:10000).

.2

25 °

7

; 1 (7 × 1) 2 (7 × 2), 4 (7 × 4)

, /Lek Pharmaceuticals d. d., Slovenia ( ).

57, 1526, /Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.