

O
(METAMIN^O)

1

(metformin hydrochloride);

500 850 , 1000 ;

500 , 850 : ,
1000 : ,

X 10 02.

(GLUT).

500 850 50-60 %
, 20-30 %.

(max) 2,5

(m)

5 /

850

35

40 %,

AUC - 25 %

,
(Vd)

63-276

> 400 /

6,5

2

10

2

(, ;),

(() < 30 / .;

,);

;

,

,

,

®

48

» «

,
»).

(

<30 / ,
« »).

(. « »).



,
48
(. « » « »)
»).

48

2

,
10 12
10 12

(,).

,

()

,

,
,
,
,
,
/ ,
,
,

600 / / ,

)

(

,

(90 /).

500 850 (®, , , 500 850) 2-3

10-15

®, 1000 (2000-3000) 2- ®, 500 , 1
3000 , 3

500 850 ® 2-3 ,

, | , ,
3-6

| (/) | () 2-3 | |
|-------|---------|-----------|
| 60-89 | 3000 | |
| 45-59 | 2000 | , |
| 30-44 | 1000 | (. « »). |

<30

® 10
10-15

500 850 ® 1

2000 , 2-3 ,
(. « »).

® 10

85

, , , , , , ,

2-3 : (. « »).

12,

12,

: , , , , , , ,

, , , , , , , 2-3

: , , , , , , ,

. 3

25 °

$$\frac{500}{1000}, \frac{850}{15} : 10$$
$$2, \quad 4, \quad 6 \quad 3 \quad 10$$

«

».

40020, , , , , , , 54.