

(MOVALIS®)

: 1 7,5 15 ;
: , , , , ,
: , , , ,

01 06.

— () ,

():

90 % (). , . 5-6
 ().
 : 0,4-1,0 / 7,5 3-5 0,8-2,0 / 15 1 (C_{min} max 5-6).

., ., (99 %).
 ., ., 11
 7-20 %. ,
 11 % 32 %.

(60)

(9 %)

5 %

13 25

7,5 15

CYP 3 4

16 % 4 %

5'-

invitro CYP 2C9

%

»).

«

(

AUC

);

;

»);

(),

;

,

,

,

16

;

(«

(

;

);

;

;

,

;

;

().

,

)

,

(),

,

,

,

II,

:

, (

,

«

»),

(

).

500

3

(.

»).

(

,

)

),

(. «

»).

«

,

(

)

,

,

,

,

,

(

,

).

»).

,

,

-2.

(

500

3

15 %

(

(

)

1 %

),

1

»);

(-);
;

;
;
;

(< 25 / 10 - ').
,

, (, 7,5
,

(. « »).

(. « » « »).

, (. « »).

, 2 (, « »).
5

« »).

Me

«

19,0

),

7,5 15 »).

(1

7,5

22,3

, 1

15

1

(23)

,

1 % 1,5 %.

(

);

(. . « »).

7,5 / (1 7,5 15). , 15 / (1 15 2 7,5).
15 / (1 15 2 7,5).
15 / . 7,5 / (1 7,5 15).

(. . « », « »).
, , 7,5 , ,
(, , 25 /) (. . « »).
« »).

, 7,5 15 , ,

(. «

»).

(. «

»).

. 3

25 °

7,5 : 10
15 : 10

, 2
, 1 2

;

/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

, 173, 55216

Binger Strasse, 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany.

./Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5- , 19400

5th km Pa nia-Markopoulo, Koropi Attiki, 19400, Greece.