

(Nebivolol Sandoz®)

: nebivolol;

5

•
;

•
•
,

,

,

,

,

,

,

07 12.

:SRRR-

(D-

) RSSS-

(L-

L-

D-

10
1 30 . , 12 % ;
% - 3-5 38 % 48
0,5 %

(70).

() . 60 () . () . 90 (),

() - / () - ;
(, , , , ,) ;
() () ;
—
,

CYP2D6,

24

b-

a-

).

1-2

50-55

/

,

),

:) ;)
;)

(

b-

,

,

,

).

(

,

).

,

,

,

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

).

250

/)

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

3

25°.

10

$$; \quad 2(10^{-2}), \quad 3(10^{-3}), \quad 6(10^{-6}), \quad 9(10^{-9})$$

, , ,

1, 39179,

, 16, , 95-010,
50 , , 02-672,