

From:

To:

Date: 6/30/2022 6:29:46 AM

## Subject:

## Attachments: .thmx

## Attach 1

## Attach 2

### Attach 3

.jpeg

Attach 4

(1).jpeg

Attach 5

(2).jpeg

## Attach 6

(3).jpeg

Page 1

®

### **(NOVOPARIN)**

01 05.

( ),  
II ( )  
 $\frac{1,5-2,2}{}$  3,6).

ST

	20479	ST	3000
( 4000 / )	12 ,	100 / ,	100 /
,	, ,	, ,	, ,
,	30 .	48 ( 89,5 %	36 ( 75 %
,	12	75 : 0,75 / (75 -	- 6 / )
4716 (23 %)			
8 , ,		0,3 / (30 -	/ ),
12 %		8 ( , ,	, , : 9,9 %
(3,4 %	30-	( - 17 % ( < 0,001)).	
,	( 5 %, < 0,001,	- 31 %).	
,	( 6,9 %	7,5 %, = 0,11).	
,		( , , ,	)
30-		(10,8 %	13,9 %, 23 %

), , 30- (9,7 % 11,4 %, 15 % (2,1 %). ). (1,4 %).  
 - (0,8 % (0,5 %), (0,1 %), 0,7 % ). ( $p < 0,0001$ ).  
 : 14 % (11 % 12,8 %).  
 , ( ) 30- , 17 % (10,1 % 12,2 %) 30- .  
 , . II  
 \_\_\_\_\_.

4000 3- 4- ( ) 10000 0,18±0,04 ( 2000 ( 100 %).  
 / ) 12 , 30 (0,3 ; 3000 - ) . , 1 / (100 1,16 / (n=16),  
 , 88 % .

2- , 40 (0,4 ; 4000 15 % ) 1  
 / ) 2 , 3- 4- , 1,2 U 0,52 1 / (100 65 %  
 , , /

1 / (100 / ) 3-4 10 , , - II 0,13 /  
 \_\_\_\_\_.

( 5 ).

4 II

( ),

- 40 %

10 %

75

( >30 / ).

24



(30-50%)

»).

( ).

( . « »).

24

4000 (40 )

,  
/ ,  
« »).

15-30 / ( . « »).

, ( ),

,  
— / ;

(STEMI)

( ).

6-8

— / ;

,  
— ;

(100 / (1 / ) )

, 2 8

— .

ST

6

ST (STEMI),  
» « »).

---

-Xa ( . « » »). (  
,

( 15-30 / ),  
,

( 30-50 / ) ( 50-80 / )

---

( . « » ).

---

-Xa (< 45 ) ( < 57 )

( . « » ).

( ( ) > 30 / 2)

»),

---

( . « ,

( . « ,

,

,

,

»).

( . « ( . «

7-10

( ).

4000 (40 ) ,

12

12  
),  
12

( / ),  
12

- 4

4000 (40 )

- 5

( ),

,

-

, / , .  
 ( ).  
 / (1,5 / ) , 100 / (1 / ) ( ).  
 , 150 / (1,5 / ) ,  
 100 / (1 / ) ,  
 , 10 .  
 » ).  
 50 / (0,5 / ) 100 / (1 / ).  
 50 100 / (0,5 1 / ).  
 ST (STEMI).  
 NSTEMI  
 / ,  
 150-300 ( , ) 75-325 /  
 100 / (1 / ) / STEMI 100 - / (1 / ) / 12 ( / ) 10000 3000 (30 )  
 (75-325 , / ),  
 , ) 15  
 75 (« / »).  
 / 8 8 , / 30  
 / (0,3 / )

1.

	2000	(20 ) /	
	100	/ (1 / ) /	
NSTEMI	100	/ (1 / ) /	
STEMI ( 75 )	$1 \times 3000$ (1 / ) (1 / )	(30 ) / / / / 24	100 / 100 / 24
STEMI ( 75 )		/ / /	100 / (1 / ) 100 / (1 / )

50 / ) ( 50-80 / ) ,

NSTEMI

STEMI

/ , .

, , / , , /

®

/ ( ) , (

ST (STEMI)).

STEMI

/ , , /

/ ,

,

/

/

(0,9 %) , 5 %

3000 (30 ).

3000 (30 )

3000 (30 ).

3000 (30 )

/ .



	30 / (0,3 / )	,	300 (3 )/
130	3900	39	13
135	4050	40,5	13,5
140	4200	42	14
145	4350	43,5	14,5
150	4500	45	15

24

15-30 /

2000 (20 )

24

( . « »).

24

48

15-30 /

( 75 / (0,75 / )

100 / (1 / )

),

-Xa

4 / / ,

<sup>®</sup>

( )

5

1.  
2.

3.

4.



4.

®


,

( , ).



5.

,



6.

,

( ,  $90^\circ$ ).



ST.

4000 (40) / 100 / (1 / ) / 12 , 150 / (1,5 / ) / Q,  
 / (1 / ) / 12 , , 3000 (30) /  
 ST,  
 / (1 / ) / 12 .

(\*),

:  $(-1/10); (-1/100 < 1/10); (-1/1000 < 1/100), (-1/10000 < 1/1000),$   
 $(< 1/10000); (-)$ .



-				Q	STEMI
-	:	:	:	:	:

, ( , ), , ,

4.

-	-	-		Q	STEMI
-	:	:	:	:	:

> 400 / .

»).

/

25 °C

;( ) , ( (0,9 %) 5 % ( . « ST). »).  
80 /0,8 ; 100 /1,0 20 /0,2 ; 40 /0,4 ; 60 /0,6 ; 100 /0,6 ; 80 /0,8 60 /0,4 ; 2 10, 2 , 5 20 /0,2 ; 40 /0,4 ;

, /Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd.

19, , - , , , , , 518057, /  
No. 19, Gaoxinzhyi Road, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Guangdong Province, Shenzhen, 518057, China.