

(OCTENISEPT®)

2- : 100 ; 0,10 ,
 : 2,00 ; 85 % ;
 D08 J57. / / ,
 in vitro
 Candida albicans (RF) 6-7 lg. 1 ,
 10 % , 10 % 1 % , 4,5 %
 1 % RF 6-7 lg. Candida albicans
 > 3 lg. 1 in vitro 0,1 % 50 % 75 %
 in vitro

36 1725 347 6 12 73

_____:

¹⁴C-

1725

(0-6 %).

24

in vitro

¹⁴C-

() (,).

36

2-

4

1 2-

11

24

: , , , ; ;

8

(,),

8

(0,1 % /)

(« »).

()

(300 1000 / 12),

3

3

20

20

14

2

1

(

10

7

-1

8

0,1 %, (10^{-3} 1/10000 < 1/1000), (10^{-3} 1/10000), (10^{-3} 1/100 < 1/10), (10^{-3} 1/1000 < 1/100), (10^{-3} 1/10000 < 1/1000), (10^{-3} 1/10000), (10^{-3} 1/100 < 1/10), (10^{-3} 1/1000 < 1/100).

« »).

/

3 50 ;5 250 1000 . 3 . 25° .

50 ; 1 50 ; 1 .

250

250

1000

.

.

.

.

.

.

.

-

2,22851

,

.