

®
(VITAXON)

1 : , ; , 100 % ; , 50 , , 100 %

50 ,

100 %

0,5 ;

50 ,

100 %

:

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

1

6 /

12

11D

1

() ().

1

6

(-5' - , PALP)

1

,

),

,

-

,

a-

),

(

,

),

,

a-

),

),

,

6

4

12

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

0,35

6

-5-

-5-

-5-

,

,

12

12

12

(,),

,

;

;

I -

6 -

).

I2 -

, ,

,

(- (-),
(AV) ,

, ,
,
, / , , .

5-

, , ,

6

),

6.

(, ,),

(,),

),

;

(. . ,) -

(. .)

12

6 - 12

50

1000

2

()

®

,
1 1 (23)/
(39)/
®, 6,

,

, ,

12,

®

, , ,

,

, , ,

,

V-

10 /),

,

, , ,

,

,

,

(

QRS

()

-Q,

1 6
100

6

6

1

6

1,4-1,6

6 2,4-2,6

.2

2° 8°

12

2 .
5 10 .
5 . 1 2

• « ».

,04080, . . . , . . . , 74

