

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ (WATER FOR INJECTIONS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вода для ін'єкцій;

1 ампула містить води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл

Лікарська форма. Розчинник для парентерального застосування.

Безбарвна, прозора рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Лекхім-Харків». Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.

Фармакотерапевтична група. Розчинники та засоби розведення. Код АТС V07A B.

Вода для ін'єкцій апірогенна хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

Показання для застосування.

Вода для ін'єкцій застосовується для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного введення.

Протипоказання.

Вода для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовується, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник.

Не застосовувати препарат для промивання очей при офтальмологічних операціях.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Вода для ін'єкцій призначена лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій.

Вода для ін'єкцій не може бути безпосередньо введена внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв'язку з ризиком виникнення гемолізу!

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосовують у педіатричній практиці.

Спосіб застосування та дози.

Приготування розчинів лікарських та діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

Передозування. Не описано.

Побічні ефекти. Не описані.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій .

Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими та діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі вище 30 °С.

Упаковка.

По 2 мл в ампулах. По 10 або 100 ампул у пачці; або по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці.

По 5 мл в ампулах. По 10 або 100 ампул у пачці; або по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.