

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА І КОРЕНІ**  
**(INULAE RHIZOMATA ET RADICES)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* оману кореневища і корені.

**Лікарська форма.** Кореневища і корені.

Шматочки коренів і кореневищ різної форми сірувато-бурого, жовтувато-білого, жовтувато-сірого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчопінну, сечопінну, тонізуючу дії; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.

**Показання для застосування.** Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Препарат застосовують дітям віком старше 3 років.

**Спосіб застосування та дози.** 1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 100 мл, дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Повідомлення відсутні.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висип, набряк), печія, біль у животі. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містять кодеїн, декстрометорфан).

**Термін придатності.** 3 роки.

*Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті № 20 в пачці або в пачці із внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.