

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

МАЗЬ ДР. ТАЙССА З ЖИВОКОСТОМ

Склад:

діючі речовини: 100 г мазі містять настойки живокосту (Tinctura Symphyti e radix) (1:5) 10 г (екстрагент: етанол 65 % (об/об)), токоферолу ацетату (вітаміну Е) 1 г;
допоміжні речовини: олія кукурудзяна, свинячий жир, ароматизатор соснової хвої, барвник – мідний комплекс хлорофілів (Е 141), антиоксидант Вітабленд АТР-СА 50, макрогол-30-диполігідроксистеарат.

Лікарська форма. Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: гладка маса світло-зеленого кольору з характерним запахом.

Фармакотерапевтична група. Препарати що застосовуються місцево при болях у суглобах і м'язах. Код АТХ М02А Х10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Дія препарату визначається компонентами, що входять до його складу. Основними діючими речовинами кореня живокосту є алантоїн, слизисті і дубильні речовини. Вони зумовлюють протизапальний, безпосередній ефект, сприяють формуванню кісткової мозолі. Алантоїн регенерує епітелій, зменшує болісність.

Вітамін Е посилює ефект алантоїну, поліпшує живлення клітин, захищає їх від руйнування.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні дослідження не проводилися.

Клінічні характеристики.

Показання.

Біль у суглобах, спині, попереку при радикулітах, остеохондрозі, артритах. Спортивні, побутові травми-забиття, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток. Сухість, тріщини шкіри.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Через відсутність даних, застосування препарату у дітей та підлітків віком до 18 років протипоказано.

Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості.

Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, у тому числі носа та на зону навколо очей, на відкриті рани. Не застосовувати препарат у ділянці обличчя, не допускати потрапляння мазі в очі. Наносити винятково на неушкоджену шкіру.

Якщо при використанні лікарського засобу зберігаються або погіршуються симптоми, необхідно проконсультуватися з лікарем або кваліфікованим медичним працівником.

Застосування у період вагітності або годування груддю .

Препарат протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами .

Невідома.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим 2-3 рази на добу наносити мазь товстим шаром на болючі ділянки. На ніч нанести товстий шар мазі і зробити пов'язку.

Тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання, але в цілому не має перевищувати 4-6 тижнів впродовж року.

Діти.

Застосування препарату у дітей та підлітків віком до 18 років протипоказано.

Передозування.

Про випадки передозування на даний час не повідомлялось.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції на складові препарату.

Термін придатності . 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 г або по 50 г, або по 100 г у банці скляній. По 1 банці у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.