

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: парафін білий м'який (вазелін);
1 туба містить парафіну білого м'якого (вазеліну) 25 г.

Лікарська форма. Мазь для зовнішнього застосування.

Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, у розплавленому стані злегка флуоресціює в денному світлі.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група.

Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТCD02А С.

Вазелін – очищена суміш твердих і рідких вуглеводнів, які одержують із нафти. Вазелін має пом'якшувальний вплив на шкіру.

При зовнішньому застосуванні вазелін практично не абсорбується у системний кровоток.

Показання для застосування.

Для пом'якшення шкіри рук та обличчя, в тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

За необхідності після аплікації Вазелін витирають ватним або марлевим тампоном і змивають теплою водою з милом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Немає протипоказань для застосування у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

Передозування.

Не відоме.

Побічні ефекти.

Не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності.

4 роки.

Умови та термін зберігання.

Зберігати при температурі 8 - 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: парафін білий м'який (вазелін);

1 туба містить парафіну білого м'якого (вазеліну) 25 г.

Лікарська форма. Мазь для зовнішнього застосування.

Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, у розплавленому стані злегка флуоресціює в денному світлі.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,
4.

вул. Корольова, б.

Фармакотерапевтична група.

Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТCD02А С.

Вазелін – очищена суміш твердих і рідких вуглеводнів, які одержують із нафти. Вазелін має пом'якшувальний вплив на шкіру.

При зовнішньому застосуванні вазелін практично не абсорбується у системний кровоток.

Показання для застосування.

Для пом'якшення шкіри рук та обличчя, в тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

За необхідності після аплікації Вазелін втирають ватним або марлевим тампоном і змивають теплою водою з милом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Немає протипоказань для застосування у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

Передозування.

Не відоме.

Побічні ефекти.

Не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності.

4 роки.

Умови та термін зберігання.

Зберігати при температурі 8 - 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.