

для медичного застосування препарату

(SILICEA SALT OF DR. SCHUESSLER № 11)

діюча речовина: 1 таблетка містить *Silicea D12* 250 мг (містить лактози моногідрат);
допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат .

1

Білі або майже білі таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку «DHU», з іншого боку – «11»)

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмБХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Гомеопатичний препарат.

Препарат є одним з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера . Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно до теорії доктора Шюсслера , регулятори і розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездоров'я . Метод лікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму, гармонізуючи баланс мінеральних солей. Як один із компонентів сполучної тканини, кремній (*Silicea*) є незамінним для організму. Застосовують відповідно до « гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату) . Сіліcea (кремній) – мінеральна сіль, що знаходиться у волоссі, нігтях і шкірі. Вона підтримує еластичність і міцність волосся та нігтів.

Застосовується при ламкості волосся та нігтів, випадінні волосся та порушеннях росту нігтів. Для зміцнення шкіри та сполучної тканини за рахунок підвищення їх еластичності.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.
У зв'язку з вмістом у препараті пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Препарат містить лактозу, що потрібно враховувати пацієнтам із непереносимістю лактози. Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на целиакію.

Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Не впливає.

Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Сіліція сіль доктора Шюсслера № 11 у педіатричній практиці може застосовуватися дітям усіх вікових категорій.

Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

Вік пацієнта	Гострі стани (раптова поява симптомів)	Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу)
Діти старше 12 років, та дорослі	1 таблетка максимально 6 разів на добу	1 таблетка 1-3 рази на добу
Діти віком від 6 до 11 років	1 таблетка максимально 4 рази на добу	1 таблетка 1-2 рази на добу
Діти віком від 1 року до 5 років	1 таблетка максимально 3 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **
Діти віком до 1 року	1 таблетка максимально 2 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.
 ** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину 1-3 рази на добу.
 Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Передозування не спостерігалось.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо Ви спостерігаєте будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, проінформуйте про це лікаря.

Дотепер не відомі.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Без рецепта.