

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФЕРРУМ ФОСФОРИКУМ
СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 3
(FERRUM PHOSPHORICUM SALT OF DR. SCHUESSLER № 3)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина : 1 таблетка містить *Ferrum phosphoricum D12* 250 мг (містить лактози моногідрат);
допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Білі або майже білі таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку « DHU », з іншого боку – «3»)
--

Назва і місцезнаходження виробника.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Фармакотерапевтична група.
Гомеопатичний препарат.

Препарат є однією з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера.
Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно до теорії доктора Шюсслера, регуляторні розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездужання. Метод лікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму, гармонізуючи баланс мінеральних солей.
Залізо (*Ferrum*) присутнє в усіх клітинах організму людини. Являючись компонентом гемоглобіну, залізо життєво необхідне для транспортування кисню в організмі.
Застосовують відповідно до «гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату).
Феррум фосфорикум (фосфат заліза) – мінеральна сіль, що традиційно застосовується на початковій стадії будь-яких запальних захворювань.

Показання для застосування.
Застосовують як підтримуюче лікування при гострих запаленнях, гарячкових станах, свіжих ранах, порізах та саднах, а також опіках першого ступеня (наприклад при сонячних опіках).

Протипоказання.
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.
У зв'язку з вмістом у препараті пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Особливі застереження.
Препарат містить лактозу, що слід враховувати пацієнтам з непереносимістю лактози.
Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на цeliacію.
Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.

Діти.
Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Феррум фосфорикум сіль доктора Шюсслера № 3 у педіатричній практиці може застосовуватися дітям усіх вікових категорій.

Спосіб застосування та дози.
Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

Вік пацієнта	Гострі стани (раптова поява симптомів)	Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу)
Діти старше 12 років та дорослі	1 таблетка максимально 6 разів на добу	1 таблетка 1-3 рази на добу
Діти віком від 6 до 11 років	1 таблетка максимально 4 рази на добу	1 таблетка 1-2 рази на добу
Діти віком від 1 до 5 років	1 таблетка максимально 3 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **
Діти віком до 1 року	1 таблетка максимально 2 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.
** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину 1-3 рази на добу.
Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Передозування.
Передозування не спостерігалось.

Побічні ефекти.
У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо Ви спостерігаєте будь-які побічні ефекти, не описані в даній інструкції, проінформуйте про це лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Дотепер невідомі.

Термін придатності. 5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.
Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску.
Без рецепта.