

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування препарату  
НАТРИЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ  
(NATRII CHLORIDI- DARNITSA)**

**Склад:**

діюча речовина: натрію хлорид;

1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг у перерахуванні на 100 % речовину;

допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для інфузій ізотонічний.

**Фармакотерапевтична група.**

Кровозамінники та перфузійні розчини . Розчини електролітів.

Код ATC B05X A03.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування. Може застосовуватися місцево для промивання ран, слизової оболонки носа.

**Протипоказання.**

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують внутрішньовенно, внутрішньом 'язово, ректально, підшкірно залежно від рекомендованого способу застосування.

**Побічні реакції.**

Відсутні.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Особливості застосування .**

Перед розчиненням лікарського засобу слід перевірити, чи можливо застосування розчину Натрію хлориду-Дарниця для розчинення даного лікарського засобу.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його застосовують для розчинення різних лікарських засобів. Одночасне призначення з кортикостероїдами чи кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс. Швидко виводиться із судинної системи. Препарат утримується у судинному руслі короткий час і дуже швидко переходить до інтерстиціального сектора та внутрішньоклітинно. Через 1 год в судинах залишається лише приблизно половини введеного розчину.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна рідина солонувата на смак.

**Несумісність.**

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C.

**Упаковка.**

По 5 мл розчину в ампулі № 10 або по 10 мл розчину в ампулі № 5, № 10.

**Категорія відпуску.**

За рецептром.

**Виробник.**

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

**Місцезнаходження.**

Україна, 02093, м . Київ, вул. Бориспільська, 13.