

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ**

**Склад лікарського засобу :**

*діюча речовина:* настійка календули;

1 г мазі містить 0,1 г настійки календули;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т-2.

**Лікарська форма .** Мазь.

Мазь жовтуватого кольору.

**Назва і місце знаходження виробника.**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».Україна, 69063, м . Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код АТС D03A X.

Календули мазь містить флавоноїди, каротиноїди, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти та інші сполуки. Календули мазь має антисептичні, протизапальні та репаративні властивості.

**Показання для застосування .**

Опіки, порізи, тріщини шкіри, гнійні рани.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні .**

Не слід застосовувати особам, схильним до алергічних реакцій на препарати календули. Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

**Особливі застереження.**

*Застосування в період вагітності або годування груддю .*

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому призначати його не рекомендується даній категорії пацієнтів.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами .* Не впливає.

***Діти.***

Безпека та ефективність застосування мазі дітям до 12 років не встановлені, тому застосовувати препарат даній категорії пацієнтів можна тільки після ретельної оцінки співвідношення ризик/користь (за призначенням лікаря).

**Спосіб застосування та дози .**

Мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від характеру і вираженості патологічного процесу, досягнутого ефекту.

**Передозування .**

Не виявлено. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

**Побічні ефекти .**

При індивідуальній підвищеній чутливості можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Термін придатності .** 2 роки 6 місяців.

**Умови зберігання .**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Мазь по 40 г у контейнерах; по 30 г у тубах у пачці або без пачки.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.